

Questionnaire RAP (Rapid Addiction Profile)

Ces questions portent sur l'évaluation de la gravité des problèmes de votre patient dans 5 dimensions.
Les descriptions cliniques sont données à titre d'exemple, choisissez le degré de gravité qui se rapproche le plus de votre patient : 1 - pas de problème, 2 - quelques problèmes, 3 - sérieux problème, 4 - problème majeur

I - Dimension somatique

- Bon état général, sérologies négatives (HIV, hépatite B, C)
- Sérologies positives, état général légèrement diminué, problèmes dentaires et d'hygiène, abcès non compliqués
- Trithérapie HIV en cours, hépatite chronique, comorbidité somatique (diabète, etc), abcès compliqués
- SIDA (maladie), endocardite, pancréatique, atteinte neurologique sévère

II - Dimension psychiatrique

- Pas de diagnostic autre que abus et dépendance selon CIM 10, DSM-IV
- Diagnostic sur Axe II du DSM-IV (trouble de personnalité), polytoxicomanie
- Diagnostic syndromique - Axe I DSM-IV (p.ex. trouble bipolaire, schizophrénie, dépression manifeste)
- Plusieurs diagnostics psychiatriques aigus ou invalidants

III - Dimension motivationnelle

- Patient collaborant, conscience du problème, motivé par le traitement
- Patient collaborant, conscience partielle du problème, ambivalent face au traitement
- Patient qui consulte sous pression d'un tiers, déni partiel du problème personnel, réticent face au traitement
- Patient oppositionnel, sous contrainte, déni du problème, ne voyant pas l'intérêt d'un traitement

IV - Dimension crise

- Conjoint soutenant, famille mettant des limites claires, employeur ferme et compréhensif
- Famille à disposition vague, conjoint co-dépendant, employeur collaborant
- Famille rejetante, conjoint intoxiqué, pas de levier professionnel
- Violences conjugales et familiales, crise aiguë dans le milieu du patient

V - Dimension ressources

- Salaire, logement, pas de problème judiciaire, vie sociale active
- Chômage, logement précaire, problèmes judiciaires, vie sociale réduite, formation professionnelle
- Aide sociale, pas de logement propre, mandat judiciaire, dettes importantes, pas de formation professionnelle, pas de vie sociale autre que la "zone"
- SDF, marginalisation totale, délinquance violente

Interprétation

1	Pas de problème particulier dans la dimension considérée et qu'une investigation n'est même pas nécessaire
2	Indique qu'il y a une difficulté qu'il faut investiguer (p.ex. sérologie, trouble de la personnalité)
3	Problème significatif qui justifie d'un traitement ou d'une intervention appropriée (p.ex. traitement de dépression, intervention motivationnelle, rencontre avec la famille)
4	Indique qu'il y a une urgence, une situation de crise aiguë qui justifie une intervention immédiate (souvent une hospitalisation)

Référence : février 2001, J. Besson Médecin chef de la Division d'abus de substances CHUV, Lausanne